John Deere filteri

Dio odlične izvedbe.



Izvrsne performanse su ugradive.



Neplanirani zastoj u radu zbog problema sa filterima? To nikada nije dobro. Naši su filteri preskupi da bismo dozvolili da se tako nešto dogodi. Koristite John Deere filtere da spriječite prodor nečistoća. Nudimo najbolje kako bismo pomogli da postignete najbolje performanse vašeg stroja iz sezone u sezonu.

Dio cjeline.

John Deere filteri ulja, goriva, zraka i hidraulike važan su dio cjeline. Dobro pogledajte naš asortiman filtera jer smo vam osigurali bolju produktivnost, smanjili troškove rada i produljili vijek trajanja vašeg stroja.

John Deere filteri ulja

Onečišćeno ulje uzrokuje neželjeno habanje, skraćuje vijek trajanja motora i može dovesti do neželjenog zastoja u radu. Ne dozvolite da onečišćeno ulje smanji performanse vašega motora. Koristite John Deere filtere jer gusti medij filtera dizajniran je za zadržavanje i najmanjih čestica, uključujući prljavštinu i druge zagađivače prije nego što dođu do motora.

Zašto koristiti John Deere filtere ulja?

Ravnomjerno raspoređeni nabori i gusti medij filtera - kako bi se osigurala ravnomjerna filtracija za bolju cjelokupnu zaštitu

Spiralna i naborana središnja cijev - kako bi se ojačao medij filtera i spriječilo urušavanje i propuštanje nečistoća

Gumene brtve - za čvršće brtvljenje u odnosu na plastične brtve koje imaju drugi proizvođači

Izuzetne performanse - u kombinaciji sa John Deere Plus-50 II uljem, interval zamjene je 500 radnih sati

Spremni i za danas i za sutra - usklađenost Tier 4 motora za sve vaše potrebe

Na što treba paziti kod filtera ulja?

Ako filter ulja nema odgovarajući kapacitet za zadržavanje nečistoća, onečišćeno ulje će skratiti interval izmjena filtera.

Zaobilaženje filtera omogućit će nečistoćama da uđu u motor uzrokujući nepotrebno habanje i , potencijalno, ne planirani zastoj.



JOHN DEERE FILTERI ULJA
PLUS – 50™ II MOTORNO ULJE
+
500 RADNIH SATI BEZBRIŽNOG RADA

Kada spojite John Deere filter za ulje sa vrhunskim motornim uljem Plus-50 II, nema zaustavljanja sljedećih 500 sati! John Deere inženjeri dizajnirali su naše proizvode za održavanje kako bi zaštitili vaš stroj od teških uvjeta rada i habanja. Osim toga, John Deere filteri i Plus-50 II nabolja su zaštita za Tier 4motore.

Ne koristite vaš stroj bez ove dobitne kombinacije. Vjerujte u John Deere filtere i ulja za dugi vijek trajanja vaših strojeva.

*Interval zamjene od 500 sati primjenjuje se na John Deere dizel motore kada su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1.Motor je opremljen koritom za ulje s produženim intervalom zamjene, 2. Stroj radi s motornim uljem Plus-50 II API CK-4/SN. 3. Stroj koristi filter motornog ulja John Deere, 4. Stroj koristi samo dizelsko gorivo s ultra niskim sadržajem sumpora.

John Deere filteri goriva

Kada je u pitanju gorivo, voda je neprijatelj broj jedan. John Deere filteri goriva služe i štite. Naši filteri za gorivo razvijeni su da zadržavaju i odbijaju vodu. To je zato što u sebi imaju medij obložen sredstvom koje spriječava prodor vode, a ujedno štiti od hrđe i ne dozvoljava razvoj mikroorganizama koji bi onečistili gorivo.



Nema miješanja sa vodom

Uski nabori i ravnomjerni razmak medija osiguravaju visoku sposobnost sprečavanja prodora vode i čestica prašine prije nego onečiste gorivo.

Obloženi mediji filtera odbija vodu i sprječava natapanje.

Čvrsto brtvljenje između medija i kućišta filtera osigurava da onečišćeno gorivo ne prođe do motora.



John Deere filteri zraka

John Deere filteri zraka još su jedna visoko kvalitetna linija obrane protiv zagađivača. Ovi filteri smanjuju habanje motora tako da uklanjaju prašinu, prljavštinu i druge zagađivače tijekom usisavanja zraka u motor. Naši filteri su vrlo učinkoviti kada je u pitanju hvatanje neželjenih čestica. Dakle, odahnite.

Čisti zrak nije samo priča

John Deere filteri zraka vrhunac su dizajna i funkcije. S njima dobivate puno više:

Jednaki nabori i više medija - da bi se osigurala visoka učinkovitost i dulji servisni interval.

Odgovarajući protok zraka - poseban dizajn osigurava minimalna ograničenja u protoku zraka, dok istovremeno zadržava više onečišćivaća u odnosu na filtere drugih proizvođača.

Čvrsto brtvljenje - kako onečišćenje ne bi zaobišlo filter.

John Deere filteri hidraulike



Zadržava onečišćivaće i sprječava da mulj i kiselina oštete sustav hidraulike. Neka John Deere filteri hidraulike budu vaša prva linija obrane jer su za to i dizajnirani. Zaštitit će sustav hidraulike od trošenja i produljiti vijek trajanja stroja.

Ljepilo koje nas veže

S john Deere filterima hidraulike, možete računati na:

Jednake nabore medija - za veću sposobnost zadržavanja nečistoća. Rezultat? Dulji interval između servisnih provjera za osnovno održavanje.

Ekstra vruće ljepilo - za jačanje medija filtera i održavanje ravnomjernog razmaka



Novocommerce International

PSC Osijek
Jablanova 16
31000 Osijek
031 297 341

PSC Bjelovar
Bleiburških žrtava 22
43000 Bjelovar
043 226 440

www.novocommerce.hr